

# CORSAIRE

Radiateur sèche-serviettes

Le confort tout simplement

Thermor 

Chaleur connectée




EXISTE EN VERSION  
EAU CHAUDE



DESIGN

Barres rondes galbées




CONFORT

Programmation 24h auto  
chauffage et 24h auto  
séchage



PRATIQUE

Format étroit (40 cm)  
ou large (48 et 55 cm selon  
les modèles)



EAU CHAUDE

Disponible en version  
eau chaude  
Au choix, raccords  
centrés ou sur  
les collecteurs

[www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Coloris** blanc (RAL 9016)

**En acier** avec tubes ronds Ø22mm et collecteurs latéraux à section semi-ovale

**Profondeur réglable:** de 85 à 100mm

## VERSION ÉLECTRIQUE :

**3 largeurs :** 400mm, 480mm et 550 mm

**Programmation 24h auto chauffage et 24h auto séchage:** montée en température automatique à l'heure souhaitée pour chauffer la salle de bain en hiver ou sécher uniquement les serviettes en mi-saison/été.

Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur)

**Verrouillage** des commandes

## VERSION EAU CHAUDE :


2 orifices 1/2" permettant les **raccordements centrés** avec entraxe de 50mm ou les **raccordements sur les collecteurs**

Pression maximum de service 4bars

Pression d'épreuve 5,2bars



## COTES D'ENCOMBREMENT



## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Puissance (W)	Dimensions (mm) HxLxE	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence
<b>CORSAIRE ÉLECTRIQUE ÉTROIT</b>	300	798 x 400 x 100	574	270	7	<b>472 301</b>
	500	1248 x 400 x 100	1025	270	11	<b>473 311</b>
<b>CORSAIRE ÉLECTRIQUE GALBÉ</b>	500	998 x 480 x 100	779	350	10	<b>472 311</b>
	750	1453 x 480 x 100	1230	350	15	<b>472 321</b>
	1000	1781 x 550 x 100	1599	400	20	<b>472 331</b>

	Puissance ΔT 30 (W)	Puissance ΔT 50 (W)	Dimensions (mm) HxLxE	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence
<b>CORSAIRE EAU CHAUDE RACCORDEMENTS SUR COLLECTEURS</b>	227	408	920 x 500 x 100	779	350	6	<b>474 261</b>
	336	609	1375 x 500 x 100	1230	350	8	<b>476 191</b>
	444	844	1703 x 550 x 100	1558	400	11	<b>478 491</b>
	498	942	1703 x 600 x 100	1558	450	13	<b>479 501</b>
<b>CORSAIRE EAU CHAUDE RACCORDEMENTS CENTRÉS</b>	227	408	920 x 500 x 100	779	350	6	<b>464 261</b>
	336	609	1375 x 500 x 100	1230	350	8	<b>466 191</b>
	444	844	1703 x 550 x 100	1558	400	11	<b>468 491</b>
	498	942	1703 x 600 x 100	1558	450	13	<b>469 501</b>

**2 ANS** GARANTIE

Corsaire électrique


**5 ANS** GARANTIE

Corsaire eau chaude



**THERMOR** ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET  
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

## ACCESSOIRES



Une gamme d'accessoires pour vous rendre le quotidien plus agréable et pratique...

**En vente sur la boutique en ligne Thermor :**  
<https://boutique.thermor.fr/>

### Corsaire électrique :



### Corsaire eau chaude :



**ErP** Pour être conforme aux exigences ErP, il est impératif d'installer cet appareil avec une programmation centralisée connectée.

**Thermor**   
Chaleur connectée

